



Særlige Bestemmelser for Certificering af visuel styrkesor- tering af konstruktionstræ DS-SBC 14081-1

Indhold:

0 Læsevejledning

- 0.0 Nærværende Særlige Bestemmelser for Certificering er et supplement til Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter (ABP), og angiver, hvor der forekommer lempelser, skærper eller præcisering i forhold til ABP. Der er i disse bestemmelser refereret til nummereringen i ABP, hvorfor nummereringen af afsnittene kan springe.

1 Formål, gyldighed og revision

- 1.1 Nærværende Særlige Bestemmelser for Certificering af visuel styrkesortering af konstruktionstræ, i det følgende kaldet DS-SBC 14081-1, anvendes ved certificering af visuelt styrkesorteret konstruktionstræ. Jf. læsevejledningen er disse bestemmelser kun gyldige i sammenhæng med de Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter.

2 Aftale- og kravgrundlag

- 2.1 Certificeringsgrundlaget udgøres af ABP, nærværende DS-SBC 14081-1 og annekts ZA i DS/EN 14081-1:2005 "Trækonstruktioner - Styrkesorteret konstruktionstræ med rektangulært tværsnit - Del 1: Generelle krav" for visuelt styrkesorteret konstruktionstræ.

Udover det nævnte grundlag, respekteres tolkninger foretaget af de europæiske notificerede organers sektorgruppe for konstruktionstræ, sektorgruppe 18 (the "Structural Timber Products Sector Group of Notified Bodies for the CPD.") ligesom tolkninger foretaget af Europa-kommissionen og offentliggjort som vejledninger (Guidance Papers) vil blive anvendt.

- 2.5 DS Certificering anvender ikke underleverandører indenfor denne SBCs gyldighedsområde, men kan vælge at lade sig supplere med eksterne specialister.

3 Certificering

3.1 Generelt

Punkterne a, b, c, d og e er gældende i denne SBC, men pkt 3.1.a er alene producentens ansvar, men DS Certificering vil sikre sig, at der er gennemført indledende typeprøvning og at denne er acceptabel.

- 3.1.a Emner til typeprøvningen udtages af certifikatindehaver/-ansøger, ligesom denne selv kan forestå gennemførelsen af prøvningen.

4.2 Løbende intern overvågning

4.2.2 Opbevaringstiden er mindst 10 år.

4.3 Løbende ekstern overvågning

Punkterne a, b, c, d og e er gældende for denne type certificering.

4.3.a Der skal ikke udtages prøveemner til ekstern prøvning.

4.3.d Frekvensen for ordinær audit er én gang pr år.

Ordinær og eventuel ekstraordinær audit sker normalt anmeldt. Kun hvis det undtagelsesvis viser sig nødvendigt i forbindelse med ekstraordinær audit, kan dette ske uanmeldt.

4.3.e Resultaterne og vurderingen gennemgås ved audit.

7 Anvendelse af bomærke og akkrediteringslogo

7.6 "YYYY" i ABP efter DS logoet erstattes af "EN 14081-1" evt med national kode foran, fx DS/EN 14081-1, såfremt dokumenterne er indholdsmæssigt identiske.

For certifikater, der er udstedt under en DANAK-akkreditering, må DANAK's akkrediteringsmærke ikke anvendes som led i markedsføring, på hjemmesider eller lignende.

8.3 Opsigelse af certifikat

8.3.1 Dette afsnit erstatter helt 8.3.1 i ABP: Certifikatet er gældende så længe betingelserne i standarden DS/EN 14081-1 eller produktionsbetingelserne på fabrikken eller selve produktionskontrollen ikke ændres væsentligt. Certifikatet kan opsiges med 6 måneders varsel fra såvel certifikathavers som DS Certificerings side.