



# **Særlige Bestemmelser for Certificering af træelementer DS/SBC 14732-1**

## Indhold:

### 0 Læsevejledning

- 0.0 Nærværende Særlige Bestemmelser for Certificering er et supplement til Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter (ABP), og angiver, hvor der forekommer lempelser, skærper eller præcisering i forhold til ABP. Der er i disse bestemmelser refereret til nummereringen i ABP, hvorfor nummereringen af afsnittene kan springe.

### 1 Formål, gyldighed og revision

- 1.1 Nærværende Særlige Bestemmelser for Certificering af Træelementer, i det følgende kaldet DS/SBC 14732-1, anvendes ved certificering af produktion af træelementer i henhold til pkt. 1 i prEN 14732-1. Jf. læsevejledningen er disse bestemmelser kun gyldige i sammenhæng med de Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter.

### 2 Aftale- og kravgrundlag

- 2.1 Certificeringsgrundlaget udgøres af ABP, nærværende DS/SBC 14732-1 og annekts ZA i prEN 14732-1:2006 "Timber structures – prefabricated wall, floor and roof elements – Part 1: Product requirements".

Indtil der stilles krav om CE-mærkning af træelementer, vil der dog ikke være mulighed for CE-mærkning, hvorfor afsnittene ZA.2.4, ZA.3 i prEN 14732-1 ikke er gældende og DS Certificering er ikke et notificeret/bemyndiget organ. Endvidere vil der være mulighed for, at det danske nationale annekts til EN 1995-1-1 bliver benyttet, hvilket medfører, at der kun vil blive afholdt 1 årlig FPC-audit og at der ikke vil blive udtaget emner til ekstern prøvning, se nedenfor.

Udover det nævnte grundlag, respekteres tolkninger foretaget af de europæiske notificerede organers sektorgruppe for konstruktionstræ, sektorgruppe 18 (the "Structural Timber Products Sector Group of Notified Bodies for the CPD.") ligesom tolkninger foretaget af Europa-kommissionen og offentliggjort som vejledninger (Guidance Papers) vil blive anvendt.

- 2.5 DS Certificering anvender ikke normalt underleverandører indenfor denne SBCs gyldighedsområde, men kan vælge at lade sig supplere med eksterne specialister.

For limede elementer vil der dog blive pkt ZA.2.1 blive benyttet et notificeret (indtil dette er muligt et akkrediteret) laboratorium til afprøvning af limstyrken.

Såfremt, der skulle opstå behov for brandprøvning jf. pkt ZA.2.1 vil der blive benyttet et noti-

ficeret (indtil dette er muligt et akkrediteret) laboratorium til afprøvning af brandegenskaberne.

### **3 Certificering**

#### **3.1 Generelt**

Punkterne a, b, c, d og e er gældende i denne SBC.

##### **3.1.a** Emner til typeprøvningen udtages normalt af certifikatindehaver/-ansøger, ligesom denne selv kan forestå gennemførelsen af prøvningen.

For limede elementer gælder dog, at DS Certificering A/S forestår udtagning af prøveelementer, og at disse afprøves mht. limstyrken på et notificeret laboratorium (indtil det er muligt at benytte et notificeret laboratorium, benyttes et akkrediteret laboratorium). Ved certificering med baggrund i det danske nationale anneks til EN 1995-1-1, vil der ikke blive foretaget eksterne udtagning og prøvning af limstyrken.

Såfremt der ønskes deklareret reaktion ved brand i klasse A1 – C, og der er en klart identificébar proces i produktionen som resulterer i en forbedring af brandegenskaberne skal der foretages typeprøvning, hvor DS Certificering står for udtagning af emner og sørger for at de bliver prøvet på et notificeret prøvningslaboratorium (indtil det er muligt at benytte et notificeret brandlaboratorium, benyttes et akkrediteret laboratorium).

#### **4.3 Løbende ekstern overvågning**

Punkterne a, b, c, d og e er gældende for denne type certificering.

##### **4.3.a** Der skal ikke udtages prøveemner til ekstern prøvning.

##### **4.3.d** Frekvensen for ordinær audit er en gang pr år ved certificering med baggrund i det danske nationale anneks til EN 1995-1-1, ellers 2 gange pr år.

.

##### **4.3.e** Resultaterne og vurderingen gennemgås ved audit.

### **7 Anvendelse af bomærke og akkrediteringslogo**

#### **7.6** Når DS Certificering bliver akkrediteret til dette produktområde, skal "YYYY" i ABP efter DS logoet erstattes af "EN 14732-1" evt med national kode foran, fx DS/EN 14732-1, såfremt dokumenterne er indholdsmæssigt identiske.

"YYYY" og "XXXX" i DANAK-logoet erstattes af "PROD" henholdsvis "7010"

### **8.3 Opsigelse af certifikat**

#### **8.3.1** Dette afsnit erstatter helt 8.3.1 i ABP: Certifikatet er gældende så længe betingelserne i standarden prEN 14732-1:2006 eller produktionsbetingelserne på fabrikken eller selve produktionskontrollen ikke ændres væsentligt. Certifikatet kan opsiges med 6 måneders varsel fra såvel certifikathavers som DS Certificerings side.