



# **Særlige Bestemmelser for Certificering af mørtel DS/SBC 998-x**

## Indhold:

### 0 Læsevejledning

- 0.0 Nærværende Særlige Bestemmelser for Certificering er et supplement til Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter (ABP), og angiver, hvor der forekommer lempelser, skærper eller præcisering i forhold til ABP. Der er i disse bestemmelser refereret til nummereringen i ABP, hvorfor nummereringen af afsnittene kan springe.

### 1 Formål, gyldighed og revision

- 1.1 Nærværende Særlige Bestemmelser for Certificering af mørtel, i det følgende kaldet DS/SBC 998-x, anvendes ved certificering af pudsemørtel og receptmuremørtel jf. pkt 1 og ZA.2.1 DS/EN 998-1 hhv. DS/EN 998-2. Jf. læsevejledningen er disse bestemmelser kun gyldige i sammenhæng med de Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter.

Disse bestemmelser erstatter DS/FCE 265.

### 2 Aftale- og kravgrundlag

- 2.1 Certificeringsgrundlaget udgøres af
- ABP Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter (ABP)
  - nærværende DS/SBC 998-x1 samt annekts ZA i enten
  - DS/EN 998-1:2004 Beskrivelse af mørtel til murværk - Del 1: Pudsmørtel med uorganiske bindemidler
  - eller
  - DS/EN 998-2:2002 Beskrivelse af mørtel til murværk - Del 2: Muremørtel

Certificeringen gennemføres indholdsmæssigt, som var det en attestering af overensstemmelse system 2+ certificering uanset, at det er system 4, dog udstedes der ikke EC-certifikat

Udover det nævnte grundlag, respekteres tolkninger foretaget af de europæiske notificerede organers sektorgruppe for cement, beton, mørtel og tilslag, sektorgruppe 2 indenfor de notificerede organer under Byggevaredirektivet ligesom tolkninger foretaget af Europa-kommissionen og offentliggjort som vejledninger (Guidance Papers) vil blive anvendt.

Endvidere vil tolkningerne der er nedfældet i CEN/TR 15225 "Guidance on Factory Production Control for the CE marking (attestation of conformity 2+) of designed masonry mortars" blive benyttet også i relevant omfang for receptmørtler i attestering af overensstemmelse system 4.

### **3 Certificering**

#### **3.1 Generelt**

Punkterne a, b, c, d og e er gældende i denne SBC, men pkt 3.1.a er alene producentens ansvar, men DS Certificering vil sikre sig, at der er gennemført indledende typeprøvning og at denne er acceptabel.

3.1.a Emner til typeprøvningen udtages af certifikatindehaver/-ansøger, ligesom denne selv kan forestå gennemførelsen af prøvningen.

#### **4.3 Løbende ekstern overvågning**

Punkterne a, b, c, d og e er gældende for denne type certificering.

4.3.a Der skal ikke udtages prøveemner til ekstern prøvning.

4.3.d Frekvensen for ordinær audit er én gang pr år.

Ordinær og eventuel ekstraordinær audit sker normalt anmeldt. Kun hvis det undtagelsesvis viser sig nødvendigt i forbindelse med ekstraordinær audit, kan dette ske uanmeldt.

4.3.e Resultaterne og vurderingen gennemgås ved audit.

### **7 Anvendelse af bomærke og akkrediteringslogo**

7.6 Afsnittet kan ikke benyttes, da det er uakkrediteret certificering.